


รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

วิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567


ในวันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

รายชื่อผู้มาประชุม

| ที่ | ชื่อ สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อผู้มาประชุม |
|-----|-----------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | นายรังสรรค์ จันดีปัญญา | ประธานสภาอบต. |  |
| 2 | นางปีทอง ปู่แสง | รองประธานสภาอบต. |  |
| 3 | นางสาวสร้อยเพชร ไชยลังกา | สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1 | สร้อยเพชร |
| 4 | นายจำรัส มโนใจ | สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2 | จำรัส |
| 5 | นายบุญชู วนิชกิจอมร | สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4 |  |
| 6 | นายสมคิด ไชยชมภู | สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5 |  |
| 7 | นายสามารถ ประมวล | สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 7 | สามารถ |
| 8 | นางสาวคณินิตย์ ชุมภูศรี | สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 8 | คณินิตย์ |
| 9 | นายสมศักดิ์ จันทร์ทา | สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 9 |  |
| 10 | นางศศิธร เครือวงศ์ | สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 10 | ศศิธร |
| 11 | นายสมนึก สมัครการคำ | สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 11 | สมนึก |
| 12 | นางแสงเดือน อุปันชัย | สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 13 |  |
| 13 | นางสาวธัญญลักษณ์ สิริปรีชาพาณิชย์ | เลขานุการสภาอบต. |  |

ผู้เข้าร่วมประชุม

| ที่ | ชื่อ สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม |
|-----|----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | นายรัตติพงศ์ เทพสุภา | นายกองค์การบริหารส่วนตำบล |  |
| 2 | นายอุดร ดวงตา | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล |  |
| 3 | นายธรรมบุญ บุญเหมือน | รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล |  |
| 4 | นายวรโชติ กันทะรส | เลขานุการนายกอบต. | วรโชติ |
| 5 | นายชลิต สมรูป | หัวหน้าสำนักปลัด |  |
| 6 | นางนงนุช ศรีธิ | ผู้อำนวยการกองคลัง | - |
| 7 | นายยุทธนา ชูศรีโหม | ผู้อำนวยการกองช่าง | - |
| 8 | นายอดิสร ลาตล่ำ | ผู้อำนวยการกองการศึกษา |  |

| ที่ | ชื่อ สกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อผู้มาประชุม |
|-----|------------------------|------------------------|-----------------------|
| 9 | นางสาว รานา กิตติพันธ์ | นางจตุรงค์ | |
| 10 | น.ส. อมาตย์ นนทผล | ผู้อำนวยการโรงเรียน | |
| 11 | นาง วิไลลักษณ์ ศรี | นางงามจิว | |
| 12 | นางสาว พรหมพิมาน | นักศึกษาระดับ | |
| 13 | น.ส. ศศิวิมล ภาชนะแก้ว | นางผู้อำนวยการโรงเรียน | |
| 14 | นายสมร ปรุฬษารักษ์ | นักศึกษาระดับ | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ เข้าห้องประชุม มีสมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์
เข้าประชุมจำนวน13.....ท่าน

-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ กล่าวเรียนเชิญ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จุฑฐูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

-เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อ่านประกาศนายอำเภอ
เมืองเชียงราย เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
วิสามัญ สมัยที่ 5 ประจำปี พ.ศ.2567

นายรังสรรค์ จันดีปัญญา
ประธานสภาอบต.

-เมื่อที่ประชุมสภาอบต.แม่กรณ์ พร้อมแล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดการประชุมสภา
อบต. แม่กรณ์ วิสามัญ สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 15
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2567

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายรังสรรค์ จันดีปัญญา
ประธานสภาอบต.

-ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา

นายรังสรรค์ จันดีปัญญา
ประธานสภาอบต.

-การรับรองรายงานการประชุมสภาอบต.แม่กรณ์ วิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1
ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567

-ขอเชิญเลขานุการสภาอบต.แม่กรณ์ ครับ

น.ส.ธัญลักษณ์ สิริปรีชาพาณิชย์
เลขานุการสภา อบต.

-เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขเพิ่มเติม
ถึงฉบับที่ 3)

ข้อ.33 รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้ง ต้องให้คณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แล้วทำสำเนารายงานเพื่อให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นได้ตรวจดูก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน เพื่อให้สมาชิกสภา
ท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น

ข้อ.34 เมื่อสมาชิกสภาท้องถิ่นได้รับรองรายงานการประชุมแล้วให้
ประธานสภาท้องถิ่นลงชื่อในรายงานการประชุมนั้นไว้เป็นหลักฐาน จึงนำ
เรียนให้กับสมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ทุกท่านได้ถือปฏิบัติตามระเบียบ

| | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| นายรังสรรค์ จันดีปัญญา ประธานสภาอบต. | -เชิญคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมฯ |
| นายสมนึก สมัครการค้า ส.อบต.หมู่ที่ 11 (คณะกรรมการตรวจรายงานฯ) | -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ตามที่ได้ตรวจรายงานการประชุมสภาอบต.แม่กรณ์ วิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2567 ปรากฏว่ารายงานการประชุมสภาอบต.แม่กรณ์ ครั้งดังกล่าวไม่มีข้อผิดพลาดแต่อย่างใด และได้ทำสำเนาส่งให้กับสมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ ตรวจดูก่อนการประชุมล่วงหน้าแล้ว |
| นายรังสรรค์ จันดีปัญญา ประธานสภาอบต. ที่ประชุม | -เมื่อคณะกรรมการได้ชี้แจง รายงานการประชุมสภาอบต.แม่กรณ์ ครั้งที่ผ่าน มาแล้วไม่มีข้อผิดพลาด ท่านสมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์จะขอแก้ไขหรือไม่ -ไม่มี |
| นายรังสรรค์ จันดีปัญญา ประธานสภาอบต. ที่ประชุม | -เมื่อสมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์ อยู่ในที่ประชุมครบ ขอมติที่ประชุมสภาอบต.แม่กรณ์ วิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567 รับรอง จำนวน12..... เสียง ไม่รับรอง จำนวน-..... เสียง งดออกเสียง จำนวน1..... เสียง (ประธานสภาฯ) -รับรอง |
| ระเบียบวาระที่ 3 | เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา |
| รังสรรค์ จันดีปัญญา ประธานสภา | 3.1 เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร ชนิด 6 ล้อ (สำหรับรับ-ส่งเด็กนักเรียนและนักเรียนผู้สูงอายุ) -เชิญเลขานุการสภาอบต.แม่กรณ์ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสภาอบต. |
| น.ส.ธัญลักษณ์ สิริปรีชาพาณิชย์ เลขานุการสภา อบต. | -เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง อาศัยอำนาจตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2563 ข้อ 29 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ในงบลงทุน ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น -นำเรียนให้ที่ประชุมสภาอบต.แม่กรณ์ได้รับทราบค่ะ |

นายรังสรรค์ จันดีปัญญา
ประธานสภาฯ

-ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ได้เสนอญัตติต่อที่ประชุม
สภาอบต.แม่กรณ์

นายรติพงศ์ เทพสุภา
นายก อบต.

-เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอได้โปรดพิจารณาญัตติ
เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน
ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้
เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสารชนิด
6 ล้อ (สำหรับรับ-ส่งเด็กนักเรียนและนักเรียนผู้สูงอายุ)

หลักการ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563
หมวด 4 ข้อ 29 “การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น”

เหตุผล

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้ขอใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ และโดยมติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อวันที่ 10 เดือน กรกฎาคมพ.ศ. 2567 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง เสนอพิจารณา
ข้อ 3.2 เรื่อง ขอใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร ชนิด ๖ ล้อ
(สำหรับรับ – ส่งเด็กนักเรียนและนักเรียนผู้สูงอายุ) จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,600,000 บาท ซึ่งเป็นครุภัณฑ์
ที่อยู่นอกเหนือบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ทำให้ต้องมีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและสีราคาของครุภัณฑ์
ดังกล่าว โดยคำนึงถึงประโยชน์การใช้สอยประหยัดงบประมาณและไม่เกินวงเงินงบประมาณที่กำหนดไว้

คำชี้แจงเดิม

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร ชนิด 6 ล้อ (สำหรับรับ – ส่งเด็กนักเรียนและนักเรียน
ผู้สูงอายุ)

คำชี้แจงใหม่

โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร ชนิด 6 ล้อ (สำหรับรับ – ส่งเด็กนักเรียนและนักเรียน
ผู้สูงอายุ) ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ หรือมีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2,600,000 บาท
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ตามโครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร ชนิด ๖ ล้อ
 (สำหรับรับ - ส่งเด็กนักเรียนและนักเรียนผู้สูงอายุ) จำนวน ๑ คัน
 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

๑.ความเป็นมา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีภาระงานที่ต้องดำเนินการทั้งสิ้น ๔ งานหลัก ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา งานก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งานกีฬาและนันทนาการ และงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น มีสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ จำนวน ๒ แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่กรณ์ และโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ มีนักเรียนรวมทั้งสิ้น ๑๓๐ คน ซึ่งในปัจจุบันกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่มีรถยนต์สำหรับรองรับการจัดกิจกรรม/โครงการที่เพิ่มขึ้นตามภาระงานทั้ง ๔ งาน จึงได้ขอใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ตามมติประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ วันที่ ๑๐ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง เสนอพิจารณา ข้อ ๓.๒ เรื่อง ขอใช้เงินสะสมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร ชนิด ๖ ล้อ (สำหรับรับ - ส่งเด็กนักเรียนและนักเรียนผู้สูงอายุ) จำนวน ๑ คัน งบประมาณ ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท

๒.วัตถุประสงค์

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสาร ชนิด ๖ ล้อ (สำหรับรับ - ส่งเด็กนักเรียนและนักเรียนผู้สูงอายุ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางมาเรียนของเด็กนักเรียนและนักเรียนผู้สูงอายุตำบลแม่กรณ์ ประเภทรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ หรือมีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน

๓.คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๓.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุหรือตัวแทนจำหน่ายพัสดุที่เสนอราคาดังกล่าว โดยมีหลักฐานการจดทะเบียนซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ออกให้

๓.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกกระทุข้อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อไว้แล้ว หรือไม่เป็นผู้ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงานตามระเบียบของทางราชการ

๓.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มอบคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๕ ผู้เสนอราคาที่เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-Government Procurement : e-GP)

๔.คุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน

๑ คุณลักษณะทั่วไป

๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุกโดยสาร ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า กระจกบรรทุกติดตั้งหลังคาโครงเหล็กบุทับด้วยอลูมิเนียมอย่างดี พร้อมหน้าต่างกระจกบานเลื่อน และบานประตูท้ายพร้อมที่ล็อก ภายในกระบะติดตั้งเบาะนั่ง ๒ แถว ซ้าย-ขวา และมีที่สำหรับผู้โดยสารยืน และติดตั้งพัดลมเพดานระบายอากาศ พร้อมไฟส่องสว่าง อุปกรณ์ทุกชิ้นเป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน การรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี พร้อมจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้หน่วยงานราชการ เรียบร้อย (ทั้งนี้ การกำหนดมาตรฐานและคุณสมบัติลักษณะต่างๆ ของอุปกรณ์ เพื่อให้ได้ครุภัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการใช้งานและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ)

๒. ข้อกำหนดรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ ตัวรถยนต์

- ๒.๑.๑. เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) ชนิด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ กิโลวัตต์ หรือมีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า
- ๒.๑.๒. น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม
- ๒.๑.๓. เป็นรถยนต์แบบเก๋งหน้าสั้น หัวเก๋งสามารถยกขึ้นเพื่อตรวจเครื่องยนต์ได้สะดวก มีประตูเปิด-ปิด พร้อมกุญแจล็อก รวมกันไม่น้อยกว่า ๒ ประตู และระบบกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อก มีที่นั่งรวมกันไม่น้อยกว่า ๓ ที่นั่ง และติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความสะดวก คือ วิทยุ เชื่อมบลูทูธ และมีช่องเสียบ USB และเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้งฟิล์มกรองแสงตามที่กฎหมายกำหนด
- ๒.๑.๔. ตัวรถยนต์เป็นสีตามที่หน่วยงานกำหนด โดยให้มีสีรองพื้นตามชั้นตอนตามมาตรฐานของผู้ผลิต และใต้ท้องรถส่วนที่เป็นโลหะให้พ่นสีกันสนิมตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๒ เครื่องยนต์

- ๒.๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลที่ได้มาตรฐาน มอก.๓๐๔๖-๒๕๖๓ หรือไม่ต่ำกว่ายูโร ๕ หรือมาตรฐานล่าสุดของผู้ผลิต
- ๒.๒.๒ มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๒.๒.๓ มีระบบการเผาไหม้แบบคอมมอนเรล พร้อมระบบอินเตอร์คูลเลอร์
- ๒.๒.๔ มีระบบระบายความร้อนเครื่องยนต์ด้วยน้ำ
- ๒.๒.๕ เครื่องยนต์กับตัวรถยนต์เป็นตราอักษรเดียวกัน (ยี่ห้อเดียวกัน) เพื่อผลประโยชน์ของราชการต่อการซ่อมบำรุงและการจัดหาอะไหล่

๒.๓ ระบบส่งกำลัง

- ๒.๓.๑ คลัทช์แบบตามมาตรฐานของผู้ผลิต (แบบแห้งแผ่นเดียว)
- ๒.๓.๒ เกียร์เป็นแบบกระปุกเดินหน้าไม่น้อยกว่า ๖ เกียร์ เกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๑ เกียร์

๒.๔ ระบบบังคับเลี้ยว

๒.๔.๑ พวงมาลัยขับเคลื่อนทางขวามีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering)

๒.๕ ระบบน้ำมันเชื้อเพลิง

๒.๕.๑ ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร มีฝาปิดพร้อมกุญแจล็อก

๒.๖ ระบบกันสะเทือน

๒.๖.๑ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๗ สมรรถนะรถของตัวรถ

๒.๗.๑ สามารถรับน้ำหนักตัวรถ ส่วนประกอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถขณะบรรทุกเต็มสมรรถนะ (GROSS VEHICLE WEIGHT) ได้ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐ กิโลกรัม

๒.๘ ระบบห้ามล้อ

๒.๘.๑ ตามมาตรฐานของผู้ผลิต (ระบบเบรกไฮดรอลิกช่วย)

๒.๙ ล้อและยาง

๒.๙.๑ ยางล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๗.๕๐ - ๑๖ ไม่น้อยกว่า ๑๒ ชั้น เป็นยางใหม่ไม่เกิน ๑ ปีในวันส่งมอบ

๒.๙.๒ มียางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ๑ ชุด ติดตั้งในตำแหน่งเหมาะสมและตามมาตรฐานผู้ผลิตรถยนต์

๒.๑๐ ระบบไฟฟ้า

๒.๑๐.๑ ใช้ระบบไฟฟ้า ๒๔ โวลท์

๒.๑๐.๒ มีแบตเตอรี่ชนิด ๑๒ โวลท์ จำนวน ๒ ลูก ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๐.๓ มีสัญญาณไฟต่าง ๆ ถูกต้องครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

๒.๑๐.๔ มีแสงสว่างภายในแก่ง ตู้เก็บอุปกรณ์และแผงควบคุมต่างๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๑ มีอุปกรณ์ประกอบไม่น้อยกว่า ดังต่อไปนี้

๒.๑๑.๑ มีที่บังแดด

๒.๑๑.๒ มีกระจกมองหลังไม่น้อยกว่า ๓ บาน นอกแก่ง ๒ บาน ในแก่ง ๑ บาน

๒.๑๑.๓ มีชุดที่ปิดน้ำฝนตามจำนวนตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๒.๑๑.๔ มีแตรไม่น้อยกว่า ๑ ชุด

๒.๑๑.๕ มีมาตรวัด และสัญญาณที่แผงหน้าปัด ไม่น้อยกว่า ดังนี้

(๑) มาตรฐานวัดความเร็ว

(๒) มาตรวัดระยะทางการใช้รถ

(๓) มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

(๔) มาตรวัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น หรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน

(๕) มาตรวัดแรงดันน้ำมันหล่อลื่น หรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน

(๖) มาตรวัดกระแสไฟชาร์จ หรือแสดงด้วยสัญญาณไฟเตือน

(๗) สัญญาณไฟเตือนห้ามล้อมือ

(๘) สัญญาณไฟเตือน ไฟเลี้ยว ไฟส่องหน้าสูงต่ำ สำหรับไฟเลี้ยวเป็นแบบกระพริบ และสัญญาณไฟฟ้ากระพริบสำหรับจอดรถ

๒.๑๒ กระบะบรรจุพร้อมติดตั้งหลังคา

- ๒.๑๒.๑. กระบะบรรจุทุกมีความจุได้ไม่น้อยกว่า ๓ ลูกบาศก์เมตร พื้นกระบะใช้เหล็กแผ่นต่อกลายกัน ลื่นอย่างดี หนาไม่น้อยกว่า ๔.๕ มิลลิเมตร ด้านข้างกระบะหนาไม่น้อยกว่า ๓ มิลลิเมตร มีการปิดล้อมเสริมความแข็งแรง ด้านท้ายกระบะมีประตูเปิด - ปิด
- ๒.๑๒.๒. ติดตั้งเบาะนั่ง ๒ แถว ชาย - ขวา เป็นเบาะหนังเทียมเสริมพองน้ำหรือวัสดุชนิดนุ่มที่พองหลังและพองสุดปลายเบาะนั่งทั้งด้านหน้าและหลังสุด บุทับด้วยเบาะนวมหุ้มหนัง เพื่อป้องกันการกระแทกและเพิ่มความปลอดภัยของผู้โดยสาร
- ๒.๑๒.๓. เพดานแถวกลาง มีราวจับสำหรับผู้โดยสารยืน ที่แข็งแรงมั่นคง
- ๒.๑๒.๔. ติดตั้งพัดลมติดเพดานไม่น้อยกว่า ๓ ตัว ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ นิ้ว ตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมสวิทช์ เปิด - ปิด ภายในห้องพนักงานขับรถ
- ๒.๑๒.๕. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในห้องโดยสารบนเพดานไม่น้อยกว่า ๒ โคม พร้อมสวิทช์เปิด - ปิด ภายในห้องพนักงานขับรถ
- ๒.๑๒.๖. ด้านบนกระบะติดตั้งโครงหลังคาบุด้วยอลูมิเนียมอย่างดีและความแข็งแรง ป้องกันน้ำฝนได้ดี ด้านข้างมีบานหน้าต่างเป็นกระจกบานเลื่อน ขึ้น - ลง จำนวน ๑๒ บาน ข้างละ ๖ บาน และติดตั้งฟิล์มกรองแสงติดกระจกทุกบาน ด้านท้ายมีประตูบานเลื่อนออกทางซ้ายและขวามีช่องกระจก พร้อมที่ล็อคประตู มีบันได ขึ้น-ลง พร้อมราวจับมั่นคงแข็งแรง ออกแบบให้สามารถรองรับเด็กเล็ก และผู้สูงอายุ ทำด้วยเหล็กอย่างดี พร้อมชั้นเหล็กวางของ
- ๒.๑๒.๗. ติดตั้งโคมไฟแสงสีขาวแสดงส่วนสูงและประเภทของรถ จำนวน ๔ ดวง ติดไว้ด้านหน้าตอนบนของหัวแก่ง ตามมาตรฐานผู้ผลิต และให้มีโคมไฟแสงสีแดงด้านท้ายตอนบนของหลังคารถ จำนวน ๒ ดวง ตามมาตรฐานผู้ผลิต เป็นไปตามกรมขนส่งกำหนด
- ๒.๑๒.๘. ติดตั้งปุ่มกดเสียงเตือนแจ้งให้พนักงานขับรถทราบ ในกรณีที่ต้องการหยุดรถ ไม่น้อยกว่า ๒ จุด
- ๒.๑๒.๙. พื้นกระบะบรรจุทุก ต้องทำการพ่นเคลือบด้วยสารป้องกันสนิมที่มีส่วนผสมของสังกะสีบริสุทธิ์ไม่น้อยกว่า ๙๐% โดยแนบเอกสารแสดงคุณสมบัติ, เอกสารการตรวจวิเคราะห์คุณสมบัติ และเอกสารชี้แจงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ หากเป็นภาษาต่างประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อย โดยแสดงเอกสารในวันยื่นเสนอราคา
- ๒.๑๒.๑๐ กระบะบรรจุทุกและหลังคาจะต้องผลิตจากโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง.๔ จากสำนักงานอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารโรงงานผลิตกระบะและหลังคา โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา มีการรับรองวิศวกรเครื่องจักรระดับสามัญ วิศวกรรับรอง
- ๒.๑๒.๑๑ ติดตั้งสปอยเลอร์ด้านบนหัวแก่ง ให้มีรูปทรงทันสมัย สวยงามเหมาะสม ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑๒.๑๒ ความสูงของหลังคา ไม่น้อยกว่า ๑.๘ เมตร
- ๒.๑๒.๑๓ ติดตั้งลำโพงขนาดไม่น้อยกว่า ๖x๘ นิ้ว จำนวน ๔ ชุด และพาวเวอร์แอมป์พร้อมเดินสายพร้อมใช้งาน
- ๒.๑๒.๑๔ ความยาวของกระบะโดยสารภายนอกไม่น้อยกว่า ๔.๓๐ เมตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๒.๑๒.๑๕ ความกว้างของกระบะโดยสารภายนอกไม่น้อยกว่า ๒.๑๐ เมตร หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต

๒.๑๓ ติดตั้งชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน

- ๒.๑๓.๑. ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบสีเหลืองแบบชนิดแผงสัน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร บนหลังกึ่งในตำแหน่งที่เหมาะสม ตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๒.๑๓.๒. โคมไฟหมุนใช้หลอด LED จำนวน ๒ โคม ใช้ไฟ ๑๒ หรือ ๒๔ โวลต์ บนหลังคากระเบะ บรรทุก ตรงกลางระหว่างโคมไฟหมุนมีแผ่นสะท้อนแสงได้สีด้าน จำนวน ๑ ชุด ผ่าน มอก.๕๑๓ - ๒๕๕๓
- ๒.๑๓.๓. ฝาเลนส์ครอบดวงไฟทำด้วยวัสดุ โพลีคาร์บอเนต ฝาเลนส์ครอบดวงไฟสีเหลืองเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตหรือจำหน่ายโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ มอก. ๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ ที่ระดับการป้องกันฝุ่นและความชื้น ไม่ต่ำกว่า IP๖๘ โดยผู้เสนอราคาจะต้องมีหลักฐาน ระดับมาตรฐาน IP๖๘ มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา

๒.๑๔ อุปกรณ์ประจำรถยนต์

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ๒.๑๔.๑. หนังสือคู่มือการใช้รถ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๑๔.๒. แม่แรงไฮดรอลิกขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐ ตัน | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๑๔.๓. ยางอะไหล่พร้อมมกงล้อ | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๑๔.๔. ประแจบล็อกถอดล้อพร้อมด้าม | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๑๔.๕. ประแจรวม ตั้งแต่เบอร์ ๖-๓๒ มิลลิเมตร (คอมบาย) | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๑๔.๖. ไชควงปากแบน ยาว ๖ นิ้ว | จำนวน ๑ อัน |
| ๒.๑๔.๗. ไชควงปากแบน ยาว ๘ นิ้ว | จำนวน ๑ อัน |
| ๒.๑๔.๘. ไชควงปากแฉก ยาว ๖ นิ้ว | จำนวน ๑ อัน |
| ๒.๑๔.๙. ไชควงปากแฉก ยาว ๘ นิ้ว | จำนวน ๑ อัน |
| ๒.๑๔.๑๐. กระบอกอัดจารบี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๑๔.๑๑. กรวยขนาดความสูงไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม. | จำนวน ๔ อัน |
| ๒.๑๔.๑๒. สายพ่วงแบตเตอรี่ ยาว ๓ เมตร | จำนวน ๑ ชุด |
| ๒.๑๔.๑๓. ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง (Backup Alarm) ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกท้ายรถทราบเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ตัวเครื่องสามารถปรับความดังได้เองอัตโนมัติได้ด้วยตัวเอง (Self-adjustable หรือ Smart Alarm) ให้ความดังตั้งแต่ ๘๗ - ๑๑๒ เดซิเบล โดยผู้เสนอราคา ต้องแนบแคตตาล็อก พร้อมเอกสารรับรองมาตรฐานมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา | |
| ๒.๑๔.๑๔. กล้องติดรถยนต์จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ตัว กล้องติดรถบันทึกการเดินทางด้านหน้า ภายในห้องโดยสารกระเบะบรรทุกหลัง และกล้องมองหลังติดด้านท้ายของรถตามมาตรฐานผู้ผลิต | |
| ๒.๑๔.๑๕. ภายในติดตั้งเครื่องดับเพลิงไม่น้อยกว่า ๒ เครื่อง เครื่องดับเพลิงต้องมีขนาดพอสมควร ติดตั้งไว้ในที่ที่เหมาะสมพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกขณะ | |
| ๒.๑๔.๑๖. ต้องมีเครื่องมือเครื่องใช้ที่จำเป็นกรณีฉุกเฉิน เช่น ค้อนทุบกระจก ไม่น้อยกว่า ๓ อัน ติดตั้งไว้ข้างในรถหรือที่หน่วยงานกำหนด | |

๒.๑๕ การพ่นสี

- ๒.๑๕.๑. การพ่นสีภายนอก ต้องพ่นสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริงอย่างดี ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น
- ๒.๑๕.๒. การพ่นสีภายในกระบะท้าย (Body) ต้องพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่า ไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น ก่อนพ่นสีจริงทับ
- ๒.๑๕.๓. การพ่นสีกันสนิมไม่น้อยกว่า ๒ ชั้น บริเวณใต้ท้องรถ โครงรถ และใต้บังโคลนหน้าได้บังโคลนหลังด้วย บอดี้ซู้ด หรือเทคโค็ต หรือเทียบเท่า
- ๒.๑๕.๔ การพ่นสีมีตราเครื่องหมายหน่วยงาน ขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของ “หน่วยงาน” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร พร้อมระบุไว้ว่า “ใช้ในราชการเท่านั้น” และพ่นอักษรเลขครุภัณฑ์ ไว้ด้านข้างประตูรถยนต์ทั้งสองข้าง และพ่นข้อความอื่น ๆ ตามที่หน่วยงานเห็นสมควร ทั้งหมดให้พ่นด้วยสีที่เหมาะสมมองเห็นได้ชัดเจน

๓. เงื่อนไขเพิ่มเติม

- ๓.๑. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอสินค้าที่ประกอบและติดตั้งจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบงานคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ และเป็นโรงงานที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน รง. ๔ จากสำนักงานอุตสาหกรรม โดยผู้เสนอราคาต้องยื่นเอกสารรับรองมาตรฐานพร้อมใบแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๓.๒. ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารที่แสดงรูปแบบสินค้าที่นำเสนอผ่านเอกสารรูปภาพมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๓.๓. หากผู้เสนอราคาที่มีใช้ผู้ผลิต จะต้องได้รับการแต่งตั้งการเป็นผู้แทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานผู้ผลิต โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๓.๔. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการใช้งานโดยปกติของตัวถังบรรทุกนอกเหนือจากตัวรถยนต์ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๓.๕. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารการมีอยู่ซ่อมบำรุงตัวถังระบบบรรทุก หลังคาโดยสาร และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ ศูนย์จำหน่ายสี หรือศูนย์บริการด้านเคาะพ่นสีรถยนต์ ที่ไม่สามารถซ่อมแซมตัวถังระบบบรรทุก หลังคาโดยสาร และอุปกรณ์ส่วนควบอื่นๆ ข้างต้นได้ ที่อยู่ภายในจังหวัดเชียงราย เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ในการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในการซ่อมบำรุง กรณีทั้งหมดระยะประกันที่เป็นอยู่ซ่อมฯที่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมรับรองอนุญาต (รง.๔) (ถือเป็นสาระสำคัญ) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ อยู่ซ่อม พร้อมแสดงเอกสารต่างๆ ดังนี้มาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
 - ๓.๕.๑. เอกสารการรับรองอนุญาตยืนยันใช้อยู่ซ่อมฯดังกล่าว
 - ๓.๕.๒. หนังสือรับรองการได้รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔)
 - ๓.๕.๓. สำเนาทะเบียนการค้า หรือ หนังสือรับรองบริษัท หรือ ภพ.๒๐
 - ๓.๕.๔. แผนที่ ที่อยู่ เบอร์โทร ที่สามารถติดต่อได้ของอยู่ซ่อมฯดังกล่าว
 - ๓.๕.๕. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามอยู่ซ่อมฯ หรือ เจ้าของอยู่ซ่อมฯ

****หากหน่วยงานสืบทราบได้ว่าเอกสารที่ผู้เสนอราคานำมายื่นนั้นเป็นเอกสารปลอม หรือทำเอกสารอันเป็นเท็จขึ้นมาเพื่อนำมายื่นเพื่อให้ผ่านคุณลักษณะตามที่หน่วยงานกำหนด ทางคณะกรรมการจะไม่รับพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอราคารายนั้นๆ และหน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายสูงสุดต่อไป**

- ๓.๖. ผู้ขายจะต้องจดทะเบียนพร้อมโอนกรรมสิทธิ์ให้กับหน่วยงานให้แล้วเสร็จก่อนทำการเบิกจ่ายเงิน
- ๓.๗. ผู้เสนอราคาต้องแสดงเอกสารการมีศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ ภายในจังหวัด เชียงราย โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๓.๘. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงใบรับรองระบบคุณภาพ มอก.๙๐๐๑ หรือ ISO ๙๐๐๑ ของผู้ผลิตหัวรถยนต์ที่เสนอต่อราชการ โดยมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๓.๙. ผู้เสนอราคาที่ไม่ใช่ผู้ผลิตรถยนต์หรือตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ จะต้องยื่นเอกสารการรับมอบอำนาจให้จำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอ พร้อมระบุยี่ห้อหรือรุ่นในเอกสารใบเสนอราคา หรือใบแสดงเงื่อนไขการประมูลพร้อมมีเอกสารมาแสดงในวันยื่นเสนอราคา
- ๓.๑๐. ผู้เสนอราคาจะต้องแสดงเอกสารคุณลักษณะที่เสนอตามความเป็นจริงเปรียบเทียบกับคุณลักษณะที่หน่วยงานกำหนดให้ชัดเจน
- ๓.๑๑. ผู้เสนอราคา ต้องส่งเอกสารชุดยื่นตัวจริง ส่งถึงหน่วยงานภายใน ๓ วันทำการนับถัดจากวันที่เสนอราคา ระบุถึงประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
- ๓.๑๒. ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้จะพิจารณาตัดสิน โดยใช้หลักเกณฑ์ราคารวม โดยผู้ชนะจะต้องเป็นผู้เสนอราคาที่ผ่านมาคุณสมบัติและยื่นข้อเสนอคุณสมบัติทางเทคนิคถูกต้องและครบถ้วนตามคุณลักษณะเฉพาะที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนของหน่วยงาน ดังนั้นผู้ชนะในการคัดเลือกนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เสนอราคาต่ำที่สุดในการเสนอราคาหากผู้เสนอราคารายนั้นไม่ผ่านคุณสมบัติในการยื่นเอกสาร
- ๓.๑๓. ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้มีอาชีพจำหน่ายรถยนต์ที่หน่วยงานประกาศ และจะต้องไม่เป็นผู้ที่กำลังถูกพิจารณาเป็นผู้ทิ้งงาน ในทุกกรณี หรือเป็นผู้ถูกประกาศเป็นผู้ทิ้งงานจากหน่วยงานภาครัฐโดยหน่วยงานสามารถตรวจสอบได้ในทุกกรณีเพื่อประโยชน์สูงสุดของหน่วยงานและเพื่อป้องกันไม่ให้หน่วยงานได้รับความเสียหายจากกรณีดังกล่าว ในกรณีที่หน่วยงานตรวจสอบได้ว่าผู้เสนอราคาเป็นผู้ที่กำลังถูกพิจารณาเป็นผู้ทิ้งงาน ในทุกกรณี หรือเป็นผู้ถูกประกาศเป็นผู้ทิ้งงานจากหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาเอกสารทั้งหมดและตัดสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอราคาของผู้ประกอบการรายนั้นๆ
- ๓.๑๔ กำหนดส่งมอบภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาซื้อขาย และกำหนดยื่นราคา ๖๐ วัน
- ๓.๑๕ ในวันที่ส่งมอบ วัสดุหล่อลื่นและน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง พร้อมใช้งาน

นายรังสรรค์ จันดีปัญญา
ประธานสภาฯ
ที่ประชุม

-สอบถามที่ประชุมสภาอบต.แม่กรณ์ ว่ามีท่านสมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์
ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่

-ไม่มี

-ถ้าไม่มีใครสอบถาม ขอให้เลขาธิการสภาอบต.ได้ตรวจนับองค์ประชุมครับ

น.ส.ธัญลักษณ์ สิริปริชาพาณิชย์
เลขานุการสภา อบต.

-เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขออนุญาตตรวจนับองค์ประชุม
มีสมาชิกสภาอบต.แม่กรณ์อยู่ในที่ประชุม จำนวน 13 ท่าน ครบองค์ประชุม

นายรังสรรค์ จันดีปัญญา
ประธานสภาฯ

-เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเพิ่มเติมในเรื่องใด ๆ แล้ว จึงขอมติที่ประชุมสภา
อบต.แม่กรณ์ ครับ

อนุมัติ จำนวน12..... เสียง

ไม่อนุมัติ จำนวน-..... เสียง

งดออกเสียง จำนวน1..... เสียง (ประธานสภาฯ)

มติที่ประชุม

-อนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง อื่น ๆ

นายรังสรรค์ จันดีปัญญา
ประธานสภาฯ

-สอบถามท่านใด หรือหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุม
สภาอบต.แม่กรณ์ เรียนเชิญได้

นายรัตติพงศ์ เทพสุภา
นายก อบต.

-เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอขอบคุณท่านสมาชิกสภาอบต.
ที่ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบปฏิบัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจ่ายในงบลงทุนที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น โครงการ
จัดซื้อรถยนต์บรรทุกโดยสารชนิด 6 ล้อ (สำหรับรับ-ส่งเด็กนักเรียนและ
นักเรียนผู้สูงอายุ) ครับ

นางปีทอง ปู่แสง
รองประธานสภาฯ

-เรียนประธานสภาอบต.แม่กรณ์ ที่เคารพ ขอเชิญคณะผู้บริหารและสมาชิก
สภาอบต.ทุกท่าน เข้าร่วมงานขอบคุณพระเจ้า ที่บ้านหนองเขียว ในวันที่ 23
พฤศจิกายน 2537 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไปค่ะ

นายรังสรรค์ จันดีปัญญา
ประธานสภาฯ

-มีท่านใด หรือหน่วยงานใด มีเรื่องที่จะสอบถาม เพิ่มเติมหรือไม่
-เมื่อไม่มีผู้ใดจะสอบถาม หรือเสนอต่อที่ประชุมสภาอบต.แม่กรณ์
แล้วกระผมขอปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ วิสามัน
สมัยที่ 5 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ในวันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567
ไว้เพียงเท่านี้ และแจ้งการนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
วิสามัน สมัยที่ 5 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2567 ในวันที่ 25 เดือน พฤศจิกายน
พ.ศ. 2567 ขอให้ทุกท่านเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

-ขอขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ คณะผู้บริหาร,สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์ ,หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ตำบลแม่กรณ์
,เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้
เข้าร่วมประชุม ในวันที่

ปิดประชุมเวลา11.00..... น.

ลงชื่อ



ผู้บันทึกรายงานการประชุมสภาฯ

(น.ส.ธัญญลักษณ์ สิริปรีชาพาณิชย์)

เลขานุการสภาอบต.แม่กรณ์

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาอบต.แม่กรณ์ ได้ตรวจสอบรายงานการประชุมแล้ว

ลงชื่อ 
(นางสาวคณิงนิตย์ ชุมภูศรี)

ลงชื่อ 
(นายสามารถ ประมวล)

ลงชื่อ 
(นายสมนึก สมัครการค้า)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมฯ

ขอรับรองว่าสภาอบต.แม่กรณ์ ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาฯ ครั้งนี้แล้วในการประชุมสมัย.....วิสามัญ
สมัยที่.....5.....ครั้งที่.....2.....เมื่อวันที่.....25 พ.ย. 67.....จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ



ผู้รับรองรายงานการประชุมสภาฯ

(นายรังสรรค์ จันท๊ะปัญญา)

ประธานสภาอบต.แม่กรณ์

บันทึกของคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา อบต.แม่กรณ์
ประจำปี ๒๕๖๗
ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

วันที่๒๕.....พฤษภาคม ๒๕๖๗.....

ด้วย คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์
ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา จำนวน ๓ ท่าน ได้ดำเนินการตรวจสอบ
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กรณ์

สมัย.....วิสามัญ.....สมัยที่...๕...ครั้งที่...๑ .. เมื่อวันที่...๑๕...เดือน...พฤษภาคม...พ.ศ...
๒๕๖๗..... แล้วปรากฏว่ารายงานการประชุมสภา ครั้งดังกล่าว

มี (/) มีความถูกต้อง

() มีข้อแก้ไข และผิดพลาดหรือเพิ่มเติม ดังนี้

.....
.....
.....
.....

โดยจะได้นำผลการตรวจสอบดังกล่าว เสนอต่อที่ประชุมสภาฯ เพื่อขอรับการพิจารณาให้การ
รับรองรายงานการประชุมสภาฯ ในกานการเปิดประชุมสภาฯ ในครั้งต่อไป

จึงลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
(นางสาวคณินนิตย ชุมภูศรี)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
(นายสามารถ ประมวล)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๗

(ลงชื่อ)  คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมสภา
(นายสมนึก สมัครการคำ)
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑